



Impression Broadsheet rogné: Guide technique pour clients

DEFINITION

Par Broadsheet rogné on comprend un journal: 277 x 352mm.

TRAITEMENT DES IMAGES

Résolution: 200 pixels/pouce
 Formats: EPS, JPEG, TIFF
 Colorimétrie: Images CMJN ou niveaux de gris uniquement.
 Importer les images à la taille réelle (+/-15%).
 Le taux d'encrage ne doit pas dépasser 200%.

Profils ICC et paramètres de Photoshop:
 Dans l'archive «Procedures_journaux.zip», merci de consulter le fichier
 «Profils_ICC_Photoshop.pdf» pour l'installation des profils ICC fournis et le
 paramétrage de Photoshop.

FICHIERS PDF

Dans l'archive «Procedures_journaux.zip», prière d'utiliser exclusivement
 le paramètre d'exportation «Tamedia_200.joboptions» fourni.
 Merci de consulter le fichier «Export_PDF.pdf» pour son installation.

EPREUVES

Merci de nous faire parvenir des épreuves, qui feront office de modèles couleurs
 pour l'impression.
 Sur demande, des épreuves couleurs certifiées peuvent être réalisées au tarif
 de Fr. 42.50/pièce. Un délai de 3 jours minimum est demandé.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Format du PDF à fournir

Page simple: (largeur x hauteur) 287 x 362mm (avec 5mm de débord)

Page double: (largeur x hauteur) 564 x 362mm (avec 5mm de débord)

Prévoir 5mm de débord pour les images et fonds.
 Ne pas prévoir de texte à moins de 5mm du rognage.

CONTACTS

Prepress Lausanne

Franz Stierli
 E-Mail: franz.stierli@tamedia.ch
 Téléphone: 021 349 51 00

Cellule graphique
cellule.graphique@tamedia.ch
 021 349 51 50

