



Impression Nano-Tabloïd rogné: Guide technique pour clients

DEFINITION

Par Nano-Tabloïd rogné on comprend un journal format: 148 x 210mm.

TRAITEMENT DES IMAGES

Résolution: 200 pixels/pouce
 Formats: EPS, JPEG, TIFF
 Colorimétrie: Images CMJN ou niveaux de gris uniquement.
 Importer les images à la taille réelle (+/-15%).
 Le taux d'encrage ne doit pas dépasser 200%.

Profils ICC et paramètres de Photoshop:
 Dans l'archive «Procedures_journaux.zip», merci de consulter le fichier
 «Profils_ICC_Photoshop.pdf» pour l'installation des profils ICC fournis et le
 paramétrage de Photoshop.

FICHIERS PDF

Dans l'archive «Procedures_journaux.zip», prière d'utiliser exclusivement
 le paramètre d'exportation «Tamedia_200_debord.joboptions» fourni.
 Merci de consulter le fichier «Export_PDF.pdf» pour son installation.

Ne pas ajouter de traits de coupe ou croix de repérage.

EPREUVES

Merci de nous faire parvenir des épreuves, qui feront office de modèles couleurs
 pour l'impression.

Sur demande, des épreuves couleurs certifiées peuvent être réalisées au tarif
 de Fr. 11.-/pièce. Un délai de 3 jours minimum est demandé.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Attention: Les fichiers PDF transmis doivent inclure un débord
 de 5mm sur chaque côté (y compris fonds et images) pour le rognage (coupe).

Formats des pdf à fournir (avec les 5mm inclus)

Page simple:	(largeur x hauteur)	158 x 220mm
--------------	---------------------	-------------

Page double «Panoramique»:	(largeur x hauteur)	306 x 220mm
----------------------------	---------------------	-------------

Eviter d'avoir du texte à moins de 5mm du bord du format (148 x 210mm).

CONTACTS

Prepress Lausanne

Franz Stierli

E-Mail: franz.stierli@tamedia.ch

Téléphone: 021 349 51 00

Cellule graphique

cellule.graphique@tamedia.ch

021 349 51 50

